Das Lebensministerium

Fachliche Umsetzung der FFH-Richtlinie in Sachsen

Freistaat Sachsen

Landesamt für Umwelt und Geologie

Umsetzung FFH-Richtlinie in Sachsen

Vortragsgliederung

- I Gebietskulisse
- II FFH-Managementplanung
- III FFH-Monitoring (Lebensraumtypen/Arten)
- IV Berichtspflichten

Sächsische Gebietskulisse Natura 2000

Umsetzung in Sachsen

- SCI
- SPA

Natura 2000

270 SCI und **77 SPA**

entspricht ca. **15,9 %** der Landesfläche

Umsetzung FFH-Richtlinie in Sachsen

Vortragsgliederung

- I Gebietskulisse
- II FFH-Managementplanung

Umsetzung in Sachsen (FFH-RL, Art. 6 Abs. 1)

Managementplanung

Rechtspflicht:

- Durchsetzung der **Erhaltungsziele**, z.B. Managementpläne (MaP)

Managementplan = Fachplan des Naturschutzes, der für die beteiligten Behörden verbindlich ist. Die im Managementplan enthaltenen Festlegungen sind für Private nicht unmittelbar verbindlich.

Managementpläne (abgeschlossen und in Bearbeitung)

Stand der Managementplanung

Projektverlauf

Stand der Managementplanung

2002
4 Pilot-MaP

25 - 30 MaP pro
Jahr begonnen

2010
Abschluss
Managementplanung

2008

Fortschreibung MaP?

Wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Managementplan

Managementplanung

Entwurf: Dr. Chr. Franke,
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Managementplanung - Ersterfassung

Erfassung von
Lebensräumen und
Arten nach
FFH-Richtlinie

- SCI Limbacher Teiche
- Gemarkungsgrenzen
- Bezeichnung der Flächen des LRT ist Bewertung nach KDS
- Bezeichnung der LRT-Entwicklungsflächen

Lebensraumtypen
nach Anhang I der FFH-Richtlinie

3150 Eutrophe Stillgewässer - punktuell
Erhaltungszustand

LRT-Entwicklungsfläche

3150 Eutrophe Stillgewässer - flächig
Erhaltungszustand

- A
- B
- C
- LRT-Entwicklungsfläche

6430 Feuchte Hochstaudenfluren
Erhaltungszustand

- A
- B
- C
- LRT-Entwicklungsfläche

6510 Flachland-Mähwiesen
Erhaltungszustand

- A
- B
- C
- LRT-Entwicklungsfläche

9110 Hainbuchen-Buchenwälder
Erhaltungszustand

- A
- B
- C

9160 Stemmleichen-Eichen-Hainbuchenwälder
Erhaltungszustand

- A
- B
- C

91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaubwälder
Erhaltungszustand

- A
- B
- C

Erfassung von Lebensräumen und Arten nach FFH-Richtlinie

Methodik Bewertung (Bsp. 6510)

MaP - Erfassung LRT

	Erhaltungszustand		
	A (hervorragend)	B (gut)	C (mittel-schlecht)
Strukturen - Schichtung - Vegetationsstruktur - Geländestruktur und Sonderstandorte	besonders vielfältig LRT-spezifische Unterkriterien	durchschnittliche Ausprägung	strukturarm
Arteninventar - Pflanzen (Grundarten und seltene/ besonders kennzeichnende Arten) - Tierarten	besonders reich an LR-typischen Arten =>	durchschnittliche Ausstattung	arm an LR-typischen Arten
Beeinträchtigungen - Boden, Wasser-/ Stoffhaushalt - Störungen der Vegetationsstruktur - LR-untypische Arten/Dominanzen - Nutzung/ Bewirtschaftung - Sonstiges	keine/geringe Beeinträchtigungen	stärkere Beeinträchtigungen	erhebliche Beeinträchtigungen

bundesweit einheitliche Hauptkriterien

Bewertungsparameter

Standardisierter Kartier- und Bewertungsbogen

MaP - Erfassung LRT

Bemerkungen **Beibeobachtung: Moorfrosch**

Beeinträchtigungen

1. Boden, Wasserhaushalt, Stoffhaushalt			
Abbau (Sand, Gestein, Torf) / Materialentnahme	☒ b c	Müllablagerung (anorg. Stoffe)	☒ b c
Störungen des Oberbodens / der Boden- decke (nicht 2330, 4010, 4030, 6110, 6130)	a ☒ c	Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, Stäube, PSM, Salze)	☒ b c
Veränderung der Bodenstruktur / des Bodenaufbaus (nur 6510, 6520)	☒ b c	2. LR-untypische Arten / Dominanzen	
Verdichtung (Befahrung) (nicht 6110, 6130)	☒ b c	Neophyten / Neozoen ¹	☒ b c
Grundwasserabsenkung (nur 6230-2, 6410, 6430, 6440)	a b c	Nährstoffzeiger ¹	☒ b c
Entwässerung (nur 4010, 6230-2, 6410, 6430, 6440)	a b c	sonst. Störzeiger (incl. Ruderali- sierungszeiger) ¹	☒ b c
Gewässerverrohrung / -verlegung / -begradigung / -verbau / Uferbefestigung (nur 6430)	a b c	3. Störungen an der Vegetationsstruktur	
Wasserstandsschwankungen (anthrop., nicht nutzungsbedingt (nur 4010)	a b c	Nutzungsauffassung /Brache (nicht 2310, 2330, 6110, 6130, 6430)	☒ b c
Nährstoffmobilisierung im Sediment (nur 4010)	a b c	direkte Schädigung von Vegetation (nur 6110, 6130)	a b c
Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- rung) (einschl. org. Ablagerungen) (nicht 6110)	☒ b c	Verbuschung / Gehölzaufwuchs	☒ b c
Eintrag anderer Stoffe (einschl. Fremdstoffe zur Wegebefestigung) (nicht 6110)	☒ b c	Vergrasung / Grasfilz (nicht 6410, 6430, 6440)	☒ b c
		Pflegedefizite (nicht 6110, 6130)	☒ b c
		4. Sonstiges	
		Beschattung (nicht 6410, 6430, 6440, 6510, 6520)	a b c
		Begängnis, Frequentierung (nur 4030, 6110)	a b c
		Zerschneidung (nur 6510, 6520)	☒ b c

¹ Arten (wiss.; eindeut)

5. Nutzung / Bewirtschaftung

Bewirtschaftungsintensität (nur 4010, 4030, 6430, 6440, 6510, 6520)	☒ b c
Aufforstung (nicht 6110, 6130)	☒ b c
Beweidung (nur 6510, 6520)	☒ b c
Gewässerunterhaltung (nur 6430X)	a b c

Sonstige Beeinträchtigungen

_____	a b c
_____	a b c
_____	a b c

Bemerkungen

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen	A ☒ C	Erhaltungszustand	A ☒ C
Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar	A ☒ C	☐ Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße (für A)	
Gesamtbewertung Beeinträchtigungen	A ☒ C

Wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Managementplan

Managementplanung

Entwurf: Dr. Chr. Franke,
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Maßnahmetypen

Maßnahmenplanung

- **Erhaltungsmaßnahmen:**
notwendig
Erhalt günstiger Zustand (A oder B)
Wiederherstellung günstiger Zustand (C => B oder A)
- **Entwicklungsmaßnahmen:**
möglich
Verbesserung des günstigen Zustands
Schaffung neuer LRT oder Habitatflächen
- **Behandlungsgrundsätze:**
i. d. R. **notwendige** Mindestanforderungen
gültig **für alle Teilflächen** eines LRT oder einer Art
umzusetzen meist **ohne erheblichen Mehraufwand**

Maßnahmenkonzept

Maßnahmenplanung

FFH-Gebiet "XY"
Abgrenzung der Maßnahmenabschnitte

Erhaltungsmaßnahmen

- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Wasserwirtschaft
- Teichwirtschaft
- Naturschutz
- Erhaltungsmaßnahmen bezüglich Anhang II-Arten

Entwicklungsmaßnahmen

- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Wasserwirtschaft
- Teichwirtschaft
- Naturschutz
- Entwicklungsmaßnahmen bezüglich Anhang II-Arten

Maßnahme-ID (Erhalt) — 60144 — Schutzgut (Anhang II-Art)
 Maßnahme-ID (Entwicklung) — 70002 — Schutzgut (Lebensraumtyp)

Umsetzungsfrist

- sofort
- kurzfristig
- mittelfristig
- langfristig

Wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Managementplan

Managementplanung

Entwurf: Dr. Chr. Franke,
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Beteiligte Managementplan

Managementplanung

Umsetzung

Managementplanung

Vertragliche Vereinbarungen

- ▶ Nutzung bestehender Förderprogramme (AuW, NE, WuF)
- ▶ Kompromisse mit dem Bewirtschafter sind oft nötig
- ▶ geschlossene Verträge sind kündbar und an Eigentum bzw. Pacht gebunden

Administrative Maßnahmen

- ▶ Schutzgebietsausweisung
(NSG, LSG, aber z. B. auch Totalreservate)
- ▶ Grundschutz

„Grundsätzlich sind vertragliche Vereinbarungen administrativen Maßnahmen vorzuziehen.“

Gesamtbewertung des Instruments Managementplanung

Managementplanung

Vorteile

- Zeitliche Kopplung von Erfassung und Planung
- Gute fachliche Grundlage für spätere Umsetzungsstrategien
- Zustimmung umsetzender Behörden bereits zur Planerstellung

Nachteile/Grenzen der MaP

- Begrenzte zeitliche Gültigkeit, notwendige Fortschreibung
- Z. T. unzureichende Erfassung dynamischer Prozesse (Fließgewässer)
- Objektive Grenzen der Abstimmung von Maßnahmen mit Bewirtschaftern (sich ändernde Förderbedingungen, Erreichbarkeit der Nutzer)
- Umsetzbarkeit wird nur unverbindlich geprüft, spätere praktische Umsetzung entscheidend

Umsetzung FFH-Richtlinie in Sachsen

Vortragsgliederung

- I Gebietskulisse
- II FFH-Managementplanung
- III FFH-Monitoring (Lebensraumtypen/Arten)

FFH-Monitoring

FFH-Monitoring

Ziel

Ermittlung des Erhaltungszustandes sowie seiner Veränderungen bei Arten und Lebensraumtypen
(Verbreitung, Quantität und Qualität von Vorkommen)

Ansatz

modular aufgebautes Monitoring auf Grundlage standardisierter Verfahren:

Grobmonitoring: landesweit, gutachterliche Abschätzung des Erhaltungszustandes von LRT

Feinmonitoring: fachlich vertieft, in repräsentativ ausgewählten Stichprobenflächen

Artenmonitoring: fachlich vertieft, repräsentativ ausgewählte Vorkommen, z.T. landesweit

Backgroundmonitoring: Nutzung landesweiter Erfassungsprogramme zur übergreifenden Ergebnisabsicherung des Artenmonitorings

Grobmonitoring der Lebensraumtypen

Grobmonitoring

Bsp.: landesweite Kartierung der Berg-Mähwiesen

Verbreitung

Gesamtfläche

ca. 1.600 ha

Erhaltungszustand

A+B 92%; C 8%

Zeitplan und Durchführung

Feinmonitoring

2003-2005:
rund 250
Stichprobenflächen,
2006-2008:
weitere Stichproben

- Grünland
- Wald
- Fels-LRT u. a.
- Gewässer, Moore

Verteilung der Untersuchungsflächen

Artenmonitoring

Fischotter sachsenweit 4 Stichprobenorte pro MTB,

Biber sachsenweit

Umsetzung FFH-Richtlinie in Sachsen

Vortragsgliederung

- I Gebietskulisse
- II FFH-Managementplanung
- III FFH-Monitoring (Lebensraumtypen/Arten)
- IV Berichtspflichten

Grundlage der FFH-Berichtspflichten

Berichtspflicht

Art. 11: [Überwachungsgebot]

Die Mitgliedsstaaten **überwachen** den Erhaltungszustand der in Artikel 2 genannten Arten und Lebensraumtypen, wobei sie die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und die prioritären Arten besonders berücksichtigen.

Art. 17: [Durchführungsbericht]

Alle 6 Jahre ... erstellen die Mitgliedsstaaten einen **Bericht** über die ... durchgeführten Maßnahmen ... sowie die wichtigsten Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Überwachung.

FFH-Berichtspflichten, Biogeografische Regionen

Berichtspflicht - EU-Vorgaben

<http://www.eea.europa.eu>, © EEA, Kopenhagen, 2005

Schwerpunkte der Berichtszeiträume:

2001 bis 2006

- erste Bestandsaufnahme des Erhaltungszustandes aller Lebensräume und Arten
- Freiwillige Angaben zu Maßnahmen(instrumenten)

2007 bis 2012

- Bericht über aktive (ergriffene) Managementmaßnahmen und ihre Auswirkung auf den Erhaltungszustand

=> Maßnahmeumsetzung und Dokumentation Voraussetzung für die Erfüllung der Berichtspflicht!

Bewertungsmatrix

Berichtspflicht - EU-Vorgaben

Arten Parameter	LRT Parameter	Bewertung Erhaltungszustand			
		Günstig	Ungünstig- unzureichend	Ungünstig- schlecht	Unbekannt
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet					
Population	Aktuelle Fläche				
Habitat	Spezifische Strukturen und Funktionen				
Zukunftsaussichten					
Gesamtbewertung		Alle Parameter grün oder 3 Parameter grün und 1 unbekannt	Ein oder mehrere Parameter gelb, aber kein rot	Ein oder mehrere Parameter rot	Alle Parameter unbekannt oder mind. 2 Param. unbekannt und Rest grün

Die ungünstigste Bewertung bestimmt das Gesamtergebnis

Übersicht Bewertung LRT in Sachsen (Stand: 6/2007)

Berichtspflicht - Ergebnisse

47 LRT

unbekannt ca. 6%
z.B.
Flechten-Kiefernwälder

schlecht ca. 13%
z.B.
Kalk-Trockenrasen
Moorwälder

günstig ca. 58 %
z. B.
Flachland-Mähwiesen
eutrophe Stillgewässer
Eichen-Hainbuchenwälder

unzureichend ca. 23%
z. B.
Binnendünen mit Sandheiden
Fließgewässer mit Unterwasserveg.
Trockene Heiden

Übersicht Bewertung Arten in Sachsen (Stand: 6/2007)

Berichtspflicht - Ergebnisse

129 Arten

unbekannt ca. 16%

z.B.

Bechsteinfledermaus
Flussneunauge
Vogel-Azurjungfer

schlecht ca. 7%

z.B.

Feldhamster
Luchs
Lachs
Hirschkäfer

günstig ca. 27%

z. B.

Scheidenblütgras
Biber
Grüne Keiljungfer

unzureichend ca. 50%

z. B.

Arnika
verschiedene Torfmoose
Mopsfledermaus
Schlammpeitzger

Informationsmöglichkeiten zu Natura 2000

Umsetzung in Sachsen

Broschüre

„FFH-Gebiete in Sachsen –
Ein Beitrag zum europäisch
NATURA 2000-Netz“

Internetauftritt Natura 2000:

www.umwelt.sachsen.de

⇒ **Natura 2000**

Foto: Archiv LfUG, W. Fiedler