

Geschützte Lebensräume und Arten nach FFH-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie im Erzgebirge

Naturschutzzentrum Annaberg Dipl.-Biol. Jens Stolle

Klimatische Bedingungen im Erzgebirge

- Kühleres Klima**

(Jahresdurchschnitt ca. 2 – 5 °C, Vegetationsperiode kürzer)

- Höhere Niederschlagsmengen**

(ca. 800 – 1200 mm mittlerer Jahresniederschlag)

Aktuelle Landnutzung

- Höherer Waldanteil
 - Offenland mit höherem Grünlandanteil
(oberhalb 800 m fast ausschließlich)
 - Geringerer Anteil Ackerbau
 - Insgesamt geringere Nutzungsintensität
-

Konsequenzen für Natura 2000

- **Durch geringere Nutzungsintensität und -struktur
höhere Flächenanteile an FFH-LRT
→ Grünland und Wald**

 - **Durch kühleres und niederschlagsreicheres Klima
mehr feuchtigkeitsgeprägte Lebensräume**
-

Vorkommende FFH-LRT - Gebietsbedeutung

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3150 Eutrophe Stillgewässer | <input type="checkbox"/> 7140 Übergangs-/ Schwingrasenmoore |
| <input type="checkbox"/> 3160 Dystrophe Stillgewässer | <input type="checkbox"/> 7150 Torfmoor-Schlenken |
| <input type="checkbox"/> 3260 Fließgewässer mit
ii Unterwasservegetation | <input type="checkbox"/> 8150 Säckatschutthalden |
| <input type="checkbox"/> 4030 Trockene Heiden | <input type="checkbox"/> 8220 Säckatfelsen mit
iii Felsspaltenvegetation |
| <input type="checkbox"/> 6130 Schwemmetallrasen | <input type="checkbox"/> 9110 Hainsimsen-Buchenwälder |
| <input type="checkbox"/> 6210 Kalk-Trockenrasen | <input type="checkbox"/> 9130 Waldmeister-Buchenwälder |
| <input type="checkbox"/> 6230 Artenreiche Borstgrasrasen | <input type="checkbox"/> 9180 Schlucht- und
ii Hangmischwälder |
| <input type="checkbox"/> 6410 Pfeifengraswiesen | <input type="checkbox"/> 91D3 Bergkiefern-Moorwälder |
| <input type="checkbox"/> 6430 Feuchte Hochstaudenfluren | <input type="checkbox"/> 91D4 Fichten-Moorwälder |
| <input type="checkbox"/> 6520 Berg-Mähwiesen | <input type="checkbox"/> 91E0 Erlen-Eschen- und
iii Weichholzauenwälder |
| <input type="checkbox"/> 7110 Lebende Hochmoore | <input type="checkbox"/> 9410 Montane Fichtenwälder |
| <input type="checkbox"/> 7120 Regenerierbare
Hochmoore | |
- ➔ 23 FFH-LRT vorkommend**
➔ 9 FFH-LRT gebietsbedeutend
-

6520 Berg-Mähwiesen















**Perücken-
Flockenblume mit**









Große



**Grüne
Heblung**



6230 Artenreiche Borstgrasrasen







6430 Feuchte Hochstaudenfluren












8220 Silikاتفelsen mit Felsspaltенvegetation











8150 Silikatschutthalden



9180 Schlucht- und Hangmischwälder





Waldkeifhart



Ausdauerndes



91D3 Bergkiefern-Moorwälder









**Schmalblättriges
Wolkenspinne**



Rundblättriger

3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation



6210 Kalk-Trockenrasen



Bitterer Enzian

Anhang II-Arten




Großes Mausohr

Anhang V - Arten



Feuersalamander





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**